Catéter umbilical arterial simple y doble lumen





www.gruposilmag.com















BSI British Standards Institution Quality Management System N° FM 664794 ISO 13485

CATÉTER UMBILICAL ARTERIAL SIMPLE Y DOBLE LUMEN

Cód. 544 Cód. 544-D





Producto diseñado para pacientes neonatos que requieren internación prolongada en unidades de cuidados intensivos neonatales. Recién nacidos de bajo peso al nacer. Prematuros extremos. Pacientes que requieren extracciones sanguíneas frecuentes para valoración del medio interno. Pacientes con hiperbilirrubinemia, que requieren exanguinotransfusión.









En su extremo proximal posee un conector luer lock.



Doble lumen



Administración de soluciones incompatibles a través del doble lumen.

SIMPLE LUMEN			
Calibre (FR)	Ø Exterior x Ø Interior (mm)	Longitud (cm)	Código
2,5	0,80x0,40	30,5	544-25
3,5	1,15x0,60	41	544-35
4,0	1,40x0,78	41	544-40
5,0	1,60x0,80	41	544-50
6,0	2,00x1,00	41	544-60
DOBLE LUMEN			
Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Longitud (cm)	Código
3,5	1,30	38	544-35-D
5.0	1 75	38	544 50 D

Principales ventajas:

- Marcado por centímetro desde los 4 cm hasta los 24 cm.
- El extremo redondeado disminuye el riesgo de lesión venosa.
- Fácil manipulación y deslizamiento.
- La marcación asegura el posicionamiento y mantenimiento durante el tratamiento.

