



¿Es usted?

elance[®]
es para usted.

Presentación de *élance*. La primera familia de monitores integrados diseñada pensando en usted.

Ahora, la información que necesita para proporcionar el mejor cuidado posible a los pacientes aparece en un nuevo formato tan único como usted.

élance, de Spacelabs Healthcare, combina la herencia de un rendimiento acreditado con un diseño revolucionario, intuitivo y funcional. Con su esbelta pantalla panorámica LCD en color ultrabrillante, *élance* optimiza el acceso y proporciona una fácil visualización en cualquier entorno de cuidados.

Y además, *élance* lo hace con estilo. Su suavidad de líneas, forma moderna y excelente aspecto aportarán un nuevo nivel de comodidad a sus pacientes — y a usted mismo.



Con un diseño ligero y estilizado, una tecnología sin ventilador, una intuitiva función de menú de un nivel y un sencillo procedimiento de actualización de software de reinicio, la forma se une a la funcionalidad que *usted* necesita.

Ultra liviano, de solo 2,4 kg o 2,7 kg

El asa integrada mejora la portabilidad

Hasta 5 o 6 curvas

Pantalla panorámica LCD a color de 10,2" o 12,1"

PANI

ECG
3 o 5 derivaciones

SpO2
Spacelabs, Masimo o Nellcor

Temp x 2

Plnv x 2

EtCO2



Luz de alarma multi-ángulo

Representación numérica de gran tamaño

Interfaz de usuario de pantalla táctil con menú de un nivel

Análisis de tendencias de 120 horas

Interruptor de encendido/apagado

Ultra delgado, con un grosor de solo 7 cm

Red Ethernet que conecta hasta 32 monitores por central

La batería de iones de litio proporciona una autonomía de hasta 5 horas

Impresora (opcional)

Valor clínico

élançe proporciona soluciones de alta calidad de monitorización de pacientes, con parámetros esenciales para el uso durante los cuidados continuos.

Las características avanzadas de diseño, como la reducción del consumo de electricidad conseguida gracias a la eliminación de un ventilador interno, aumentan su fiabilidad.

Con una estación central, élançe recopila de forma homogénea información de hasta 32 pacientes.

Flujo de trabajo eficiente

Los monitores élançe hacen que la visualización y el acceso a la información sean más fáciles e intuitivos gracias a las imágenes vívidas y ultrabrillantes de la pantalla panorámica. A través de la interfaz de usuario de pantalla táctil y la estructura de menú de un solo nivel, es aún más fácil el acceso a la información y a los controles.

El uso de tecnología Microsoft® Windows® CE en los monitores élançe aumenta la facilidad de gestión de mediciones en tiempo real, la visualización de gráficos, las comunicaciones en red y las actualizaciones de software simples a través del puerto USB. Los monitores élançe se pueden conectar directamente en red a una central basada en Windows, lo que hace que la central élançe sea fácil de instalar, mantener y utilizar.

Avances tecnológicos

élançe es algo más que un monitor de cabecera – es un monitor cercano al paciente, ideal para entornos clínicos en los que se necesitan cuidados esenciales para el paciente.

El monitor élançe proporciona los niveles más altos de rendimiento y fiabilidad con un peso ligero, una forma esbelta, un asa de transporte integrada y sencillas soluciones de montaje y desmontaje.

Una batería de iones de litio con una autonomía de 5 horas y una fuente de alimentación integrada mejoran la movilidad de cualquier monitor élançe.

y todo con estilo

élançe acerca por primera vez el diseño y la tecnología contemporáneos a las instalaciones clínicas. Disponible en color blanco natural o negro elite, sus líneas suaves y atractivas y su pantalla LCD panorámica de gran precisión añaden un nuevo toque de estilo y moda a su entorno de cuidados.

El diseño esbelto de los monitores élançe permite adaptarse en los espacios clínicos más congestionados, optimizando su ubicación para facilitar el acceso del personal clínico y proporcionando una experiencia más agradable y cómoda para el paciente..


élançe elite – Un nivel superior en estilo.

Más allá del alto rendimiento y del diseño ultra delgado y ultra liviano presente en todos los monitores élançe, élançe elite aporta estilo del más alto nivel en un distinguido color negro mate. El élançe elite lleva a otro nivel la combinación de funcionalidad y estilo.

Tanto si se trata de una pantalla ancha de 10" o 12" como de 5 o 6 curvas, la elección es *suya*.

élance ofrece un conjunto de características sólidas para ayudarle a proporcionar los mejores niveles de cuidado posibles para el paciente. Todos los parámetros esenciales como ECG, respiración, PANI, SpO2 y Temp se monitorizan con precisión y se representan con total claridad en la pantalla panorámica LCD ultrabrillante de *élance*.

También se encuentran disponibles paquetes opcionales de Plnv, EtCO2, análisis mejorado de arritmias y análisis de segmentos ST.



Características y parámetros acordes con las necesidades del entorno de cuidados.

La combinación única de rendimiento, fiabilidad y diseño estilizado de *élance* se encuentra disponible en dos series de modelos: la serie 5, que presenta una pantalla LCD panorámica de 10,2" que muestra hasta 5 curvas, y la serie 7, con una pantalla LCD panorámica de 12,1" que muestra hasta 6 curvas. Dentro de cada serie encontrará modelos específicos que proporcionan los conjuntos de características y parámetros de monitorización que mejor se adaptan a las necesidades de su entorno de cuidados.



Un asa integrada y unas soluciones de montaje sencillas hacen que *élance* sea ideal para cualquier emplazamiento.

Modelo *élance* 7



Modelo *élance* 5



Modelo *élance* 7i



Modelo *élance* 5i



Modelo *élance* 7c



Modelo *élance* 5c



	<i>élance</i> 5	<i>élance</i> 5i	<i>élance</i> 5c	<i>élance</i> 7	<i>élance</i> 7i	<i>élance</i> 7c
Tipo de paciente						
Pedriátrico	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Adulto	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Mostrar						
Pantalla panorámica LCD de 10,2"	▼	▼	▼			
Pantalla panorámica LCD de 12,1"				▼	▼	▼
Controles de pantalla táctil	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Resolución 800 x 480	▼	▼	▼			
Resolución 1280 x 800				▼	▼	▼
Curvas	hasta 4	hasta 5	hasta 5	hasta 6	hasta 6	hasta 6
Parámetros						
ECG — 3 y 5 derivaciones	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Resp	▼	▼	▼	▼	▼	▼
PANI	▼	▼	▼	▼	▼	▼
SpO2						
Spacelabs Std	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc
Masimo	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc
Nellcor	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc
Temp — 2 c	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Plnv — 2c		▼	▼		▼	▼
EtCO2 — Microstream			▼			▼
Características						
Análisis de segmentos ST	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc
Análisis mejorado de arritmias	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc
Análisis de tendencias de 120 horas	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Impresora ext. de 2 c.	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc
Conexión a red	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc	Opc
Fuente de alimentación						
Alimentación interna	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Batería interna de iones de litio	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Autonomía de batería: 5 horas	▼	▼	▼	▼	▼	▼

Diseñado para un rendimiento clínico superior, un manejo intuitivo, una máxima movilidad y todo ello con estilo. Diseñado pensando en USTED.

elance[®] es para usted.



Oficina corporativa de Spacelabs Healthcare
5150 220th Ave. SE, Issaquah, WA 98029
PO Box 7018, Issaquah, WA 98027-7018

@2011 Spacelabs Healthcare Las especificaciones
pueden cambiar sin previo aviso M1600-de10_ES